

[illegible]

OBRUSNÁ VRSTVA – LOMOVÁ PROSÍVKA FRAKCE 0–4mm	40 MM
ČSN EN 13285 ŠTĚRK FRAKCE 8–16MM (Š; Edef.2=70(85) MPa)	50 MM
ČSN EN 13285 ŠTĚRK FRAKCE 16–32MM (Š; Edef.2=65(80) MPa)	80 MM
ČSN EN 13285 ŠTĚRK FRAKCE 32–64MM (Š; Edef.2=55(70) MPa)	230 MM
CELKEM	400 MM
UPRAVENÁ PLÁŇ HUTNĚNÁ MIN. NA 30MPa (OPTIMÁLNĚ NA 45MPa)	

V PŘÍPADĚ NENASÁKAVÉHO PODLOŽÍ BY MĚLO BÝT DOPLNĚNO DRENÁŽNÍ POTRUBÍ K ODVODNĚNÍ ZEMNÍ PLÁŇ.

AKCE:				
ÚČELOVÁ KOMUNIKACE, PARK TŘEŠŇOVKA, SEZIMOVO ÚSTÍ				
INVESTOR:		Město Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí		
MÍSTO STAVBY:		Sezimovo Ústí, k.ú. Sezimovo Ústí parc. č. 185/1, 207/2, 217/48, 217/91, 217/274, 765/24		
VYPRACOVAL: ING. MARTIN TŮMA NÁDRAŽNÍ 161 391 75 MALŠICE IČO: 01177010 Tel: +420 607 287 563 E-mail: tuma.martin@hotmail.com		FORMÁT:	2 x A4	KOPIE ČÍSLO:
		DATUM:	05/2025	
		STUPEŇ:	POVOLENÍ STAVBY	
		Č. VÝKRESU:	D.1.2-01	
OBSAH:		MĚŘÍTKO:		1: 50
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1-1				